



## **Transparentes Silikon 310 ml**

Art. Nr.: O-S115

geeignet für Glasversiegelung von Fenstern und Türen, Abdichtungen von Bauanschlussfugen aller Art

13,10 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand 1 Kartusche | 13,10 €/Kartusche

## Mengenstaffelpreise:

ab 2 Stück: 2 % Rabatt ab 5 Stück: 5 % Rabatt ab 10 Stück: 10 % Rabatt

Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage



## Geeignet für Glasversiegelungen von Fenster und Türen, Abdichtungen von Bauanschlussfugen aller Art.

- Anwendungsgebiete: Glasversiegelung bei Ein- und Mehrscheibenglas in Metall-, Kunststoff- und Holzfenstern. Abdichten von Anschluss- und Konstruktionsfugen zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Kunststoff, Holz.
- **Eigenschaften:** Verursacht keine Schlierenbildung bei Glasversiegelungen. Es ist anstrichverträglich. Sowie nicht korrosiv. Es besitzt eine ausgezeichnete Frühbeanspruchbarkeit d. h. es bildet sehr schnell eine feste Oberflächenhaut, so dass bereits kurz nach dem Ausspritzen bauseitige Fugenbewegungen rissfrei ausgeglichen werden.
- **Verarbeitungshinweise:** Die Untergründe müssen trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Verarbeitung vorzugsweise bei Temperaturen zwischen +5° C und +40° C.